



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води
(съгласно чл. 75 от Закона за водите)

ОБЕКТ:	„ Два броя външни басейни “
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели
Водно тяло /подземен воден обект/ в което се предвижда водовземане	BG3G00000P047 „Пукнатинни води-Западно Родопски комплекс“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземане	Тръбен кладенец с дълбочина 6,50м
Местност, административно-териториална и териториална единица за съоръженията	в УПИ V-„МВЕЦ и хотел“, кв.9 по плана на Варварски минерални бани, общ. Септември, обл. Пазарджик
ЕКАТТЕ	10104
Заявено водно количество	От Q макс = 1,0 л/с на Q макс = 0,5 л/с От Секс. = 1,75 м на Секс. = 2,10 м

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БДИБР на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. „Янко Сакъзов“ № 35, или Централна поща, п.к. 307.

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнoбеломорски район“

