



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**  
**БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“**

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ  
за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водоземни  
съоръжения  
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Трайни насаждения от лешници“
Цел на заявеното водоземане	Напояване на земеделски култури
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водоземане	BG3G00000Pt044 „Пукнатинни води – Западно - и централнобалкански масив“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водоземането	Един тръбен кладенец, с дълбочина до 60,0 м.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на имот № 042023, местност „Чернатовица“, в землището на гр. Ветрен, община Септември, област Пазарджик.
ЕКАТТЕ	10820
Заявено водно количество за водоземане	$Q_{\text{пр.ср.ден.}} = 0,024 \text{ л/сек.}$ $S_{\text{макс.доп.}} = 4,00 \text{ м}$

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

  
**ИНЖ. МАРИЯ БАБУКЧИЕВА**

За Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“  
(съгласно Заповед № РД-411/21.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите)

